

INVESTIGACIÓN DE LAS BARRAS DE ACCESS CONSCIOUSNESS 2015

A través de la FUNDACIÓN GLOBAL DE INVESTIGACIÓN EN
NEUROCIENCIAS



Jeffrey L. Fannin, Ph.D.

Lindsay Anderson, Melissa Waterman, MSW, Terrie Hope, Judi Stivers, Lisa Roye

Introducción

Este “Documento técnico” presenta un panorama de la investigación de Access Consciousness. Este fue un proyecto de investigación muy complejo y los detalles científicos se explican de forma más integral en un artículo científico detallado que actualmente se está preparando para ser publicado en el futuro. Se espera que se permita a los miembros de la Comunidad de Access Consciousness utilizar la información contenida en este “Documento técnico” para asistirles a educar a sus clientes y demás personas interesadas en una mejor comprensión de la ciencia relacionada con el “Proceso de Barras”.

NOTA: Se espera que toda información utilizada a partir de este “Documento técnico” no será alterada, distorsionada, tergiversada, ni presentará afirmaciones que no estén basadas en hechos. Usted es responsable de la forma en que utilizará esta información para la educación y mejora de su clientela y negocio.

Componentes de la investigación de las barras de Access Consciousness

Sesenta personas participaron del estudio. Los sitios de recolección de datos se ubicaron en Denver, Phoenix y Houston. Aquellos que deseaban ofrecerse como voluntarios se inscribieron en línea para ser parte de este estudio. Con base en las preguntas que se hicieron durante la inscripción, los encuestados fueron asignados como FACILITADOR o RECEPTOR. Para asegurar la confiabilidad y validez de este estudio, se utilizó un Consejo de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés) para supervisar y aprobar la precisión del mismo.

Equipo y software utilizados

Medir la energía biofotónica del cuerpo y los cambios que sufre esa energía constituye una parte importante de este proyecto de investigación. Las medidas de energía tomadas en este estudio se lograron a través del uso de la tecnología conocida como Visualización por Descarga de Gas (GDV, por sus siglas en inglés).

Visualización por descarga de gas (GDV)

Las cámaras de imágenes electrofotónicas de Visualización por Descarga de Gas (GDV) son los dispositivos que se utilizan para medir la energía biofotónica en el cuerpo. La Cámara GDV es una cámara Kirlian de vanguardia que utiliza tecnología digital para capturar y evaluar las emisiones de los dedos que se relacionan con los meridianos de energía en la Medicina Tradicional China (MTC).

Las capturas de los dedos se dividen en sectores, y cada sector representa un sistema orgánico y una parte del cuerpo específicos. Los sectores son evaluados por medio de un paquete patentado de software GDV con programas de análisis informático y desplegados en numerosos gráficos e imágenes útiles para evaluar los cambios en los campos energéticos emocionales y físicos del cuerpo.




Figura 1 – Captura de un solo dedo

Todos los programas utilizan las emisiones energéticas colectivas que rodean las 10 puntas de los dedos. Cada dedo se relaciona con un sector o sistema del cuerpo, con base en 30 años de investigación. Todos los resultados del programa son evaluados acumulativamente para una valoración energética global del participante del estudio.

El equipo GDV se ha convertido en una herramienta valiosa de investigación. Las características de la corona, la descarga de gas de alrededor de las puntas de los dedos, se calculan traduciéndola en la condición general de salud, dependiendo de la cantidad de energía medida en un lugar específico del cuerpo. Cuanto más amplias y estables sean las áreas de la corona de la punta del dedo (ver la Figura 1), más coherente y estable aparece el campo de energía.

Casco de mapeo cerebral DSI 24



Figura 1 – Casco DSI

Este casco de alta tecnología fue originalmente diseñado para la milicia, pero ahora se encuentra en el mercado de investigación comercial. Es inalámbrico, lo que permite que el sujeto se mueva libremente. Por ejemplo, el FACILITADOR utilizó el DSI-24 mientras que administraba la sesión de Barras. Los electrodos en este singular casco están blindados, de forma similar a la “Jaula de Faraday”, que filtra hacia afuera las frecuencias no deseadas en la atmósfera, que pueden interferir con la captura de datos de EEG de buena calidad.

Una vez que el EEG bruto es capturado por el DSI-24 y convertido en *EEG Cuantitativo (QEEG)*, (ver la Figura 3), se procesa a través de un programa de software informático denominado Brain Dx, creando un análisis espectral de potencia o más comúnmente conocido como *sLORETA*. Este software es más objetivo y con una mayor confiabilidad y mayor sensibilidad que el examen visual para rendimiento cerebral de los rastros del EEG por sí solo.¹ El uso del *sLORETA* se explicará en mayor detalle en el artículo de la revista

Encontramos una correlación interesante en la frecuencia de onda cerebral de 1Hz (Hertz). Esta es la conexión con el campo morfogenético, nuestra conexión humana con la energía universal que nos conecta a cada uno de nosotros con el resto. 96% de los participantes tenía una actividad de 1 Hz elevada (3 desviaciones estándar por encima de lo normal [rojo]; ver la figura 3). Después de muchos años de investigación, sabemos que 3 desviaciones estándar por encima de lo normal en 1 Hz es una conexión con el campo energético a nuestro alrededor y es un sello distintivo de que una persona es un sanador energético o *está recibiendo energía de sanación*.

Nuestra investigación también reveló un fenómeno interesante. Encontramos que 63% de los participantes de este proyecto de investigación tenían actividad elevada (3 desviaciones estándar por encima de lo normal [rojo]) en 22 Hz, tal como se observa en la Figura 3. Después de observar este fenómeno en otros proyectos de investigación, nos llevó a comprender que este sello distintivo está relacionado con estados superiores de conciencia. En vez de utilizar los rangos tradicionales de 1-30 Hz, utilizamos un agrupamiento que a menudo se utiliza para medir estados superiores de conciencia, creando dos rangos: 15-22 Hz y 22-38 Hz. Los puntos de cruce de este agrupamiento se volvieron evidentes a 22 Hz. La actividad de onda cerebral que se encuentra 3 desviaciones estándar por encima de lo normal, a 22 Hz, se identifica como un *alto nivel de compromiso*; el cerebro participa en la actividad de deducción de las cosas. También implica una *alta complejidad de pensamiento*, dado que el cerebro está integrando nuevas experiencias.





Figura 3 – Ejemplo de 1 Hz y 22 Hz

La investigación que se logró a través de la exploración de las propiedades del Proceso de Barras, que permite a la energía obstruida volver a fluir, sanar y realinearse en el cuerpo, ofrece una perspectiva fascinante en este punto del tiempo.

- 85% de los participantes en este estudio tuvieron un cambio en su coherencia de QEEG
- 63% de los participantes, después de recibir el Proceso de Barras, se encontraron en una transición emocional y/o física
- Del 63% en transición, 42% de los participantes se encontraban en transición emocional, mientras que 40% se encontraba en transición física.

No se sabe cuánto dura una transición. No sabemos en qué medida un cambio en el flujo de energía afecta el cerebro a largo plazo. Aún hay preguntas sin responder que salieron a la luz en este estudio, tales como: cuando ocurren cambios en el campo energético de una persona y se identifica que ésta se encuentra en transición, ¿cuánto tiempo está en transición antes de que la energía se estabilice? Después de recibir una sesión de Barras, ¿tiene la sesión un efecto acumulativo a medida que la persona continúa recibiendo sesiones de Barras? Los cambios positivos para mejorar el campo energético de una persona, ¿continúan mejorando con más sesiones de Barras? ¿Cuánto duran los efectos de una sesión de Barras? Esperamos encontrar la respuesta a estas interrogantes en el futuro.

Expresamos nuestra gratitud a los participantes de este estudio. Son personas valientes dispuestas a someterse al escrutinio científico para la mejora de la humanidad. También queremos agradecer a aquellos que con su apoyo financiero hicieron posible este estudio. Agradecemos igualmente al gran número de personas que participaron en la logística de este estudio, ayudando a garantizar que personas e instalaciones estuviesen disponibles en el momento y lugar en que debían estarlo. Reconocemos, con gran gratitud y respeto, a Gary Douglas y el Dr. Dain Heer por su valentía para traer el Proceso de Barras al mundo. ¡A nuestro equipo de investigadores le gustaría agradecer a todos por hacernos sentir bienvenidos y parte de su comunidad!

Referencias

¹ Hughes, J. R., John, E.R. (1999). Conventional and quantitative electroencephalography in psychiatry. *Neuropsychiatry*, 11(2): 190